

ケニヤの鳥相

熊本西高校 田畠清霧 玉名高校 坂梨仁彦 熊本市立高校 長尾圭祐
八代高校 高野茂樹 八代南高校 北田 薫

はじめに

広大なサバンナの広がる東アフリカは、野生動物の宝庫として世界的に知られている。特にケニヤ共和国は、12の国立公園、5つの動物保護区を有し、そこにすむ野生生物を厳しい管理のもとに保護しており、減少したとはいえまだ多くの野生生物が生存することから、多くの観光客や研究者が訪れる国となっている。著者らは、1991年夏季に、総勢16名のチームを組み、このケニヤ共和国の自然を訪ねる研修旅行を行った。

ケニヤ共和国には18日間滞在し、5つの国立公園と2つの動物保護区においてサファリを行った。一般的なサファリは、大型哺乳類中心の観察となることが多いが、著者らの一行はそれぞれの専門に応じて、小動物・植物・地質などをも含めた多様な自然について観察を行っている。その中で著者らは、特に鳥相を明らかにすることを目的にして観察を行った。その全行程において確認した鳥類を、ここに報告する。

調査方法

1991年7月26日から8月12日までの18日間ケニヤ共和国に滞在し、3台のサファリカーにて国立公園などを巡った。調査日程は次の通りである。なお、標高は宿泊したロッジやキャンプ地の値を示している。

東ツアボ国立公園 7月27日～29日

(標高約800m)

西ツアボ国立公園 7月30日

(標高約1000m)

アンボセリ国立公園 7月31日

(標高約1300m)

マサイマラ動物保護区 8月2日～5日

(標高約1800m)

ナクル湖国立公園 8月6日

(標高約1900m)

サンブール動物保護区 8月7日～8日

(標高約900m)

ケニヤ山国立公園 8月9日～10日
(標高約2200m)

この他、ナイロビ市内(標高約1800m)のホテル周辺・公園・動物孤児院等で確認した鳥類も記録した。調査地の位置は、図1に示している。

国立公園内・動物保護区内では原則として車から降りることが認められていないため、ほとんど車上からの観察となつたが、キャンプ泊のナクル湖国立公園の湖畔と、レンジャー同伴での散策が認められている西ツアボ国立公園の一部では、徒歩で観察することができた。また、宿泊したロッジの敷地内やキャンプ地、マサイマラ動物保護区に隣接する地域、ナイロビ市内では徒歩で観察した。観察には、主に8倍程度の双眼鏡と20倍の望遠鏡を使用した。種の同定に際しては、できるだけ2人以上で確認するようにし、図鑑は主に「A Field Guide to the BIRDS of East Africa」を用いた。また、可能な限り写真を撮影し、帰国後、写真による確認を行つた。写真撮影で使用した主なレンズは、1000mm, 600mm, 500mm, 300mm, 200mm, 90mmである。




図1 ケニヤ共和国と調査地

結 果

1991年7月26日から8月12日までの間に、ケニヤ共和国内で確認した鳥類の目録と生息地は、表1に示した。確認した鳥類は19目55科221種であった。なお、学名・和名・英名は「世界鳥類和名辞典」によった。観察地は、国立公園・動物保護区ごとに示したが、移動中などに周辺地域で確認した鳥類も含めている。また、ナイロビにて記録した鳥類もまとめた。

確認した19目の内、ダチョウ目、フラミング目、オウム目、ネズミドリ目の4目は日本には分布せず、熱帯地域特産であった。また、科のレベルでも55科の内13科は日本に分布せず、また分布しても琉球列島のみでの記録、迷鳥の記録のみの科が多く、異なる動物分布界に属することがあらためて示された。日本との共通種19種の内、15種は水鳥であった。特にサギ科は9種中6種が共通種で、分布域が広い種が多いことが示された。

地域別では、マサイマラ動物保護区において最も多い79種の鳥類を確認した。これは、滞在期間が最も長かったこと、宿泊がキャンプで、終日観察をできたことによるものと思われる。ナクル湖国立公園では37種しか確認できなかつたが、湖での観察が、ほとんど逆光条件下であったためであり、識別不能の種が多く、やや残念な結果となっている。

参考のために、世界鳥類和名辞典において日本に分布することが示されている鳥類については、日本の欄に印を付けて示した。写真を撮影した鳥類については、写真的有無の欄に印を付けた。

なお、*Zosterops kikuyuensis* と *Corvus edithae* は「A Field Guide to the Birds of East Africa」で同定したが、「世界鳥類和名辞典」のどの種に該当するか不明であったため、学名・英名は「A Field Guide to the Birds of East Africa」を元に記録している。

考 察

全調査期間を通して確認した221種の鳥類のうち、日本との共通種はわずか19種と少なく、ほとんどが著者にとって始めて観察する種類であった。それにも関わらず短い期間で多くの種類を同定できたのは、サバンナという見通しの利く環境であったこと、乾季で調査が容易であったことがあげられる。実際、天候はマサイマラ動物保護区で数時間だけ雨に見舞われたほかは、ほとんど薄曇りであり、湿度が低く空気は澄んでいた。また、日本と異なり、鳥類の個体数が多いこと、ほとんど人を怖

れないため近距離からじっくり観察できたことも大きな要因であった。サファリカーからの調査ではもちろんであるが、ロッジ内で徒歩による調査を行う場合にも、じっくり観察できた。これらのこととは、全体の74%にあたる163種において、写真による記録ができたことにもつながった。現地での同定に用いた「A Field Guide to the Birds of East Africa」は、よくまとめられた識別図鑑であるが、雌や非繁殖羽の雄の図版はあまり掲載されていない。写真による記録を多くできたことは、帰国後、ほかの図鑑で確認する上で特に有効だった。浜口(1991)は「Savanna Birding ケニヤ探鳥行」で184種の鳥類を報告している。季節や期間がほぼ同じである今回の調査で、より多くの種類を確認することができたのは、調査の人数が多かつたことと、写真による確認ができたことによるだろう。

サンプール動物保護区への移動中に観察したボタンインコ属の一種は、種名がはっきりしなかった。移入種であるルリゴシボタンインコ *Agapornis fischeri* とキエリボタンインコ *A. personata* が交雑をおこしており(浜口哲一, 1991), その雑種であったと思われる。

アフリカの自然というと、一般に哺乳類が取り上げられることが多いが、種類数・個体数ともにより多くの鳥類が生息していた。適応放散の結果、多くの種類に分化している様を観察することができ、有意義な研修であった。

引用文献

- 浜口哲一 1991 Savanna Birding ケニヤ探鳥行・1: BIRDER 5(7): 46-51.
 浜口哲一 1991 Savanna Birding ケニヤ探鳥行・2: BIRDER 5(8): 36-43.
 浜口哲一 1991 Savanna Birding ケニヤ探鳥行・3: BIRDER 5(9): 36-43.
 浜口哲一 1991 Savanna Birding ケニヤ探鳥行・4: BIRDER 5(10): 36-43.

参考文献

- John G. Williams 1980. A Field Guide to the Birds of East Africa
 W. Serle & G. J. Morel 1977. A Field Guide to the Birds of West Africa
 C. A. w. Guggisberg 1988. Birds of East Africa I
 C. A. w. Guggisberg 1986. Birds of East Africa II
 Steve Madge & Hilary Burn 1994. CROWS AND JAYS
 Peter Clement 1994. FINCHES & SPARROWS

- C. H. Fry & C. K. Fry 1992. KINGFISHERS
Angela Turner 1989. SWALLOWS AND MARTINS
P. Hayman, J. Marchant & T. Prater 1987 SHOREBIRDS
Lars Jonsson 1992. Birds of Europe
Ian Lewington, Per Alstrom & Peter Coiston 1991.
THE RARE BIRDS OF BRITAIN AND EUROPE
山階芳麿 1986. 世界鳥類和名辞典. 大学書林.
吉井正 1989. コンサイス鳥名事典. 三省堂.

表1 ケニヤで観察した鳥類リスト

No.	学名	和名	英名	記録	写真の有無
				ツアマナサ Mナ ンサ ンレイ アボイクブクロ セマニビ ボリラルルヤ	日本
Order STRUTHIONIDAE タカウ目					
Family STRUTHIONIDAE タカウ科					
1 <i>Struthio camelus</i>	タカウ	OSTRICH	○ ○ ○	○	
Order PODICIPEDIFORMES カイガリ目					
Family PODICIPEDIDAE カイガリ科					
2 <i>Podiceps ruficollis</i>	カイガリ	LITTLE GREBE	○ ○ ○	○	
Order PELECANIFORMES ベリオ目					
Family PHALACROCORACIDAE カ科					
3 <i>Phalacrocorax carbo</i>	カツカ	COMMON CORMORANT	○	○	
4 <i>Phalacrocorax africanus</i>	アフリカコトトカ	REED CORMORANT	○ ○	○	
Family ANHINGIDAE ベリオ科					
5 <i>Anhinga melanogaster</i>	アシアベリ	INDIAN DARTER	○	○	
Family PELECANIDAE ベリオ科					
6 <i>Pelecanus onocrotalus</i>	モモイロベリカン	WHITE PELICAN	○	○	
7 <i>Pelecanus rufescens</i>	コシベニベリカン	PINK-BACKED PELICAN	○	○	
Order CICONIIFORMES コウノトリ目					
Family ARDEIDAE チギ科					
8 <i>Ardea cinerea</i>	アオキ	GREY HERON	○ ○ ○ ○	○	
9 <i>Ardea melanocephala</i>	スカマキ	BLACK-HEADED HERON	○ ○	○	
10 <i>Ardea goliath</i>	オニアキ	GOLIATH HERON	○	○	
11 <i>Egretta alba</i>	タケキ	CREAT EGRET	○	○	
12 <i>Ardeola ibis</i>	アマキ	CATTLE EGRET	○	○	
13 <i>Egretta garzetta</i>	コサキ	LITTLE EGRET	○	○	
14 <i>Butorides striatus</i>	チコイ	STRIATED HERON	○	○	
15 <i>Nycticorax nycticorax</i>	ゴイキ	BLACK-CROWNED NIGHT HERON	○	○	
16 <i>Scopus umbretta</i>	シモクドリ	HAMEKOP	○ ○ ○	○	
Family CICONIIDAE コウノトリ科					
17 <i>Mycteria ibis</i>	アフリカトキ	YELLOW-BILLED STORK	○ ○ ○	○	
18 <i>Ciconia episcopus</i>	エヌビコ	WOOLLY-NECKED STORK	○	○	
19 <i>Ciconia ciconia</i>	コウノトリ	WHITE STORK	○	○	
20 <i>Ephippiorhynchus senegalensis</i>	タラバコ	SADDLE-BILLED STORK	○ ○	○	
21 <i>Leptoptilos crumeniferus</i>	アフリカハ'コ	MARABOU STORK	○ ○ ○	○	
Family THRESKIORNITHIDAE ド科					
22 <i>Plegadis falcinellus</i>	アオシントキ	CLOSSY IBIS	○	○	
23 <i>Bostrychia hagedash</i>	ハタタキ	HADADA IBIS	○ ○ ○	○	
24 <i>Threskiornis aethiopicus</i>	クロトキ	SACRED IBIS	○ ○ ○	○	
25 <i>Platalea alba</i>	アフリカベラキ	AFRICAN SPOONBILL	○ ○ ○	○	
Order PHOENICOPTERIFORMES フラミンゴ目					
Family PHOENICOPTERIDAE フラミンゴ科					
26 <i>Phoenicopterus ruber</i>	オオフラミンゴ	GREATER FLAMINGO	○ ○ ○	○	
27 <i>Phoenicopterus minor</i>	コラミンゴ	LESSER FLAMINGO	○ ○ ○	○	
Order FALCONIFORMES タカ目					
Family ACCIPITRIDAE タカ科					
28 <i>Elanus caeruleus</i>	カツカロトビ	BLACK-SHOULDERED KITE	○ ○ ○	○	
29 <i>Milvus migrans</i>	トリ	BLACK KITE	○ ○ ○ ○	○	
30 <i>Haliaeetus vocifer</i>	キンショウミリ	AFRICAN FISH EAGLE	○ ○ ○ ○	○	
31 <i>Neophron percnopterus</i>	エジプトハタハタ	EGYPTIAN VULTURE	○ ○ ○ ○	○	
32 <i>Necrosyrtes monachus</i>	ズキンハタハタ	HOODED VULTURE	○ ○ ○ ○	○	
33 <i>Gyps bengalensis</i>	ベソカハタハタ	INDIAN WHITE BACKED VULTURE	○ ○ ○ ○	○	
34 <i>Gyps rueppellii</i>	マガラタハタハタ	RUPPELL'S GRIFFON	○ ○ ○ ○	○	
35 <i>Aegypius tracheliotus</i>	ミヒタハタハタ	LAPPET-FACED VULTURE	○ ○ ○ ○	○	

No.	学名	和名	英名	記録		写真の有無
				ツアマナサ Mナ ンサ ンレイ アボイクブケロ セマニニビ ボリラルヤ	日本	
36	<i>Aegypius occipitalis</i>	カオジロハゲワシ	WHITE-HEADED BULBURE	○		○
37	<i>Circaetus gallicus</i>	ショウヒワシ	SHORT-TAILED EAGLE	○ ○	○ ○	○ ○
38	<i>Terathopius ecaudatus</i>	グリバウス	BATELEUR	○ ○ ○ ○ ○ ○		○ ○
39	<i>Melierax metabates</i>	ワタキオオカ	DARK CHANTING GOSHAWK	○ ○		○ ○
40	<i>Melierax canorus</i>	コシジロウタカ	PALE CHANTING GOSHAWK	○ ○ ○ ○		○ ○
41	<i>Buteo rufofuscus</i>	アカクロノスリ	JACKAL, BUZZARD	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○
42	<i>Aquila rapax</i>	ツルガシワシ	TAWNY EAGLE	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○
43	<i>Aquila wahlbergi</i>	ヒメイシワシ	WAHLBERG'S EAGLE	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○
44	<i>Hieraetus spilogaster</i>	モモシロウタカ	AFRICAN HAWK EAGLE	○ ○ ○ ○ ○ ○		○ ○ ○ ○ ○ ○
45	<i>Lophetaetus occipitalis</i>	エボシシマウカ	LONG-CRESTED EAGLE	○ ○ ○ ○ ○ ○		○ ○ ○ ○ ○ ○
46	<i>Stephanoaetus coronatus</i>	カンムリクマカ	CROWNED EAGLE	○ ○ ○ ○ ○ ○		○ ○ ○ ○ ○ ○
Family SAGITTARIIDAE ベビタリツ科						
47	<i>Sagittarius serpentarius</i>	ベビタリツ	SECRETARY BIRD	○ ○ ○ ○ ○ ○		○ ○ ○ ○ ○ ○
Family FALCONIDAE ハヤブサ科						
48	<i>Poliohierax semitorquatus</i>	コビトキ	AFRICAN RYGRY FALCON	○ ○ ○ ○ ○ ○		○ ○ ○ ○ ○ ○
49	<i>Falco tinnunculus</i>	チヨウソウキ	COMMON KESTREL	○ ○ ○ ○ ○ ○		○ ○ ○ ○ ○ ○
Order ANSERIFORMES 鴨目						
Family ANATIDAE 鴨科						
50	<i>Alopochen aegyptiaca</i>	エジプトカモ	EGYPTIAN GOOSE	○ ○ ○ ○ ○ ○		○ ○ ○ ○ ○ ○
51	<i>Anas undulata</i>	アフリカカモ	AFRICAN YELLOW-BILL	○ ○ ○ ○ ○ ○		○ ○ ○ ○ ○ ○
52	<i>Anas sparsa</i>	アフリカカモ	AFRICAN BLACK DUCK	○ ○ ○ ○ ○ ○		○ ○ ○ ○ ○ ○
53	<i>Anas erythrorhynchos</i>	アカハシオカガモ	RED-BILLED PINTAIL	○ ○ ○ ○ ○ ○		○ ○ ○ ○ ○ ○
54	<i>Anas hottentota</i>	アフリカガモ	HOTTENTOT TEAL	○ ○ ○ ○ ○ ○		○ ○ ○ ○ ○ ○
Order GALLIFORMES 鶏目						
Family PHASIANIDAE 鶏科						
55	<i>Francolinus afer</i>	アカノドシャコ	BARE-THROATED FRANCOLIN	○ ○ ○ ○ ○ ○		○ ○ ○ ○ ○ ○
56	<i>Francolinus leucoscepus</i>	ハゲノドシャコ	YELLOW-NECKED FRANCOLIN	○ ○ ○ ○ ○ ○		○ ○ ○ ○ ○ ○
57	<i>Francolinus sephaena</i>	カミナリシャコ	CRESTED FRANCOLIN	○ ○ ○ ○ ○ ○		○ ○ ○ ○ ○ ○
58	<i>Francolinus shelleyi</i>	フクシミシャコ	SHELLEY'S FRANCOLIN	○ ○ ○ ○ ○ ○		○ ○ ○ ○ ○ ○
59	<i>Coturnix delegorguei</i>	ヤクザクチカラ	HARLEQUIN QUAIL	○ ○ ○ ○ ○ ○		○ ○ ○ ○ ○ ○
Order GRUIFORMES 鶴目						
Family TURNICIDAE ミヅクサ科						
60	<i>Numida meleagris</i>	和ホオチワ	HELMETED GUINEAFOWL	○ ○ ○ ○ ○ ○		○ ○ ○ ○ ○ ○
61	<i>Acryllium vulturinum</i>	アフリカホオチワ	VULTURINE GUINEAFOWL	○ ○ ○ ○ ○ ○		○ ○ ○ ○ ○ ○
Family GRUIDAE 鶴科						
62	<i>Balearica regulorum</i>	オオシカシトリツバ	SOUTH AFRICAN CROWNED CRANE	○ ○ ○ ○ ○ ○		○ ○ ○ ○ ○ ○
Family RALLIDAE カバ科						
63	<i>Porzana flavirostra</i>	アフリカカツバ	BLACK CRAKE	○ ○ ○ ○ ○ ○		○ ○ ○ ○ ○ ○
Family OTIDAE ナン科						
64	<i>Choriotis kori</i>	アフリカオノガソ	KORI BUSTARD	○ ○ ○ ○ ○ ○		○ ○ ○ ○ ○ ○
65	<i>Lophotis ruficrista</i>	サンルリショウガソ	CRESTED BUSTARD	○ ○ ○ ○ ○ ○		○ ○ ○ ○ ○ ○
66	<i>Eupodotis senegarensis</i>	セネガルシロウガソ	WHITE-BELLIED BUSTARD	○ ○ ○ ○ ○ ○		○ ○ ○ ○ ○ ○
67	<i>Lissotis melanogaster</i>	クロハラチワウガソ	BLACK-BELLIED BUSTARD	○ ○ ○ ○ ○ ○		○ ○ ○ ○ ○ ○
Order CHARADRIIFORMES チドリ目						
Family JACANIDAE リソウ科						
68	<i>Actophilornis africanus</i>	アフリカレンカ	AFRICAN JACANA	○ ○ ○ ○ ○ ○		○ ○ ○ ○ ○ ○
family RECURVIROSTRIDAE セイヨウシギ科						
69	<i>Himantopus himantopus</i>	セイヨウシギ	BLACK-WINGED STILT	○ ○ ○ ○ ○ ○		○ ○ ○ ○ ○ ○
Family GLAREOLIDAE タバメトリ科						
70	<i>Cursorius temminckii</i>	アフリカスバシリ	TEMMINCK'S COURSER	○ ○ ○ ○ ○ ○		○ ○ ○ ○ ○ ○
71	<i>Rhinoptilus africanus</i>	アフリカスバシリ	TWO-BANDED COURSER	○ ○ ○ ○ ○ ○		○ ○ ○ ○ ○ ○

No.	学名	和名	英名	記録	写真の有無
				ツアマナサ Mナ ンサ ンヒイ アボイクブケロ セマニニビ ボリフルルヤ	日本
108	<i>Apus affinis</i>	ヒメマツバト	HOUSE SWIFT	○ ○ ○	○ ○
Order	COLIIFORMES 枝・ドリ目				
	Family COLIIDAE 枝・ドリ科				
109	<i>Colius striatus</i>	チャバネ・ミドリ	SPECKLED MOUSEBIRD	○ ○ ○	○
110	<i>Colius macrourus</i>	アオリヌ・ミドリ	BLUE-NAPED MOUSEBIRD	○ ○	○
Order	CORACIIFORMES アカギラクウ目				
	Family ALCEDINIDAE カセキ科				
111	<i>Ceryle maxima</i>	オオカセキ	GIANT KINGFISHER	○	○
112	<i>Ceryle rudis</i>	ヒメカセキ	LESSER PIED KINGFISHER	○ ○	○
113	<i>Ispidina picta</i>	ヒメヨウビン	AFRICAN PYGMY KINGFISHER	○	○
114	<i>Halcyon leucocephala</i>	ハイガシラショウビン	GREY-HEADED KINGFISHER	○ ○ ○	○
115	<i>Halcyon senegalensis</i>	セヌカシラショウビン	WOODLAND KINGFISHER	○ ○	○
116	<i>Halcyon chelicuti</i>	タテコショウビン	STRIPED KINGFISHER	○ ○	○
	Family MELOPIDAE ハタケ科				
117	<i>Merops pusillus</i>	ヒメハタケ	LITTLE BEE EATER	○ ○	○
118	<i>Merops hirundineus</i>	エビハタケ	SWALLOW-TAILED BEE EATER	○ ○	○
119	<i>Merops albicollis</i>	ホソジロハタケ	WHITE-THROATED BEE EATER	○ ○	○
	Family CORACIDAE ブッポウソウ科				
120	<i>Coracias caudata</i>	ライラックニブンボウソウ	LILAC-BREASTED ROLLER	○ ○ ○ ○	○
121	<i>Coracias naevia</i>	チャガシラニブンボウソウ	RUFOUS-CROWNED ROLLER	○ ○	○
	Family UPUPIDAE ヤツガシラ科				
122	<i>Upupa epops</i>	ヤツガシラ	HOOPOE	○ ○ ○ ○	○ ○
	Family PHOENICULIDAE オマハシ科				
123	<i>Phoeniculus purpureus</i>	ミドリオマハシ	GREEN WOOD HOOPOE	○ ○	○
124	<i>Rhinopomastus minor</i>	キバシカマシ	ABYSSINIAN SCIMITAR-BILL	○ ○	○
	Family BUCEROTIDAE ナイコウ科				
125	<i>Tockus nasutus</i>	ハイロコナイコウ	AFRICAN GREY HORNBILL	○ ○	○
126	<i>Tockus erythrorhynchus</i>	アカハシコナイコウ	RED-BILLED HORNBILL	○ ○ ○ ○	○
127	<i>Tockus flavirostris</i>	キバシコナイコウ	YELLOW-BILLED HORNBILL	○ ○ ○ ○	○
128	<i>Tockus deckeni</i>	セウロコナイコウ	VON DER DECKEN'S HORNBILL	○ ○ ○ ○	○
129	<i>Bucorvus leadbeateri</i>	シナミコナイコウ	SOUTHERN GROUND HORNBILL	○ ○ ○ ○	○
Order	PICIFORMES キツツキ目				
	Family CAPITONIDAE ゴンキトリ科				
130	<i>Tricholaema lacrymosum</i>	クロボンゴンキトリ	SPOTTED-FLANKED BARBET	○ ○ ○ ○	○
131	<i>Tricholaema diadematum</i>	キマユコンキトリ	RED-FRONTED BARBET	○ ○ ○ ○	○
132	<i>Lybius leucocephalus</i>	シロガシラコンキトリ	WHITE-HEADED BARBET	○ ○ ○ ○	○
133	<i>Trachyphonus erythrocephalus</i>	オオノガガコンキトリ	RED-AND-YELLOW BARBET	○ ○ ○ ○	○
134	<i>Trachyphonus darnaudii</i>	ガマガガコンキトリ	D' ARNAUD'S BARBET	○ ○ ○ ○	○
	Family PICIDAE キツツキ科				
135	<i>Campether a cunica</i>	アフリカオナガラ	NUBIAN WOODPECKER	○ ○ ○ ○	○
136	<i>Campether a cailliautii</i>	ヒアフリカオナガラ	LITTLE SPOTTED WOODPECKER	○ ○ ○ ○	○
137	<i>Dendropicos goertae</i>	ハイロケラ	GREY WOODPECKER	○ ○ ○ ○	○
Order	PASSERIFORMES スズメ目				
	Family ALAUDIDAE ヒバシ科				
138	<i>Mirafra hypermetra</i>	ヒバシヒバシ	RED-WINGED BUSH LARK	○ ○ ○ ○	○
139	<i>Eremopterix leucopareia</i>	スズメヒバシ	FISCHER'S FINCH LARK	○ ○ ○ ○	○
	Family HIRUNDINIDAE カバナ科				
140	<i>Hirundo fuligula</i>	アフリカチャイロバト	AFRICAN ROCK MARTIN	○ ○ ○ ○	○
141	<i>Hirundo smithii</i>	ハリオツバト	WIRE-TAILED SWALLOW	○ ○ ○ ○	○
142	<i>Hirundo abyssinica</i>	コガネカモシカラバト	LESSER STRIPED SWALLOW	○ ○ ○ ○	○
143	<i>Psalidoprocne holomelaena</i>	クロウバト	BLACK SAW-WING	○ ○ ○ ○	○

No.	学名	和名	英名	記録	日本 の有無
187	<i>Uraeginthus cyanocephalus</i>	メガシジセイキチョウ	BLUE CAPPED CORDON-BLEU	○	
188	<i>Uraeginthus ianthinogaster</i>	ムラサキキヌズメ	PURPLE GRENADEIER	○	
189	<i>Lonchura cucullata</i>	ハコロシテカ	BRONZE MANNIKIN	○	○
	Family PLOCEDAE ハオトリ科				
190	<i>Amadina fasciata</i>	イタコウチョウ	CUT-THROAT WEAVER	○	○
191	<i>Vidua fischeri</i>	キキスズメ	FISCHER'S WHYDAH		○
192	<i>Vidua orientalis</i>	オビロホウゾウ	BROAD-TAILED PARADISE WHYDAH		○
193	<i>Bubalornis albirostris</i>	ウシノタリ	WHITE-BILLED BUFFALO WEAVER	○ ○	○
194	<i>Dinemellia dinemelli</i>	シロガシラウシハタオリ	WHITE-HEADED BUFFALO WEAVER	○	○
195	<i>Plocepasser mahali</i>	マジロスズメハタオリ	WHITE-BROWED SPARROW WEAVER	○ ○ ○ ○	○
196	<i>Pseudonigrita arnaudi</i>	ハイカシラシウカタハタオリ	GREY-HEADED SOCIAL WEAVER	○ ○	○
197	<i>Pseudonigrita cebanisi</i>	クロカシラシウカタハタオリ	BLACK-CAPPED SOCIAL WEAVER		○
198	<i>Passer motitensis</i>	オオスズメ	GREAT SPARROW	○	
199	<i>Passer griseus</i>	ハイカシラスズメ	GREY-HEADED SPARROW	○	○
200	<i>Sorella eminibey</i>	トリロスズメ	CHESTNUT SPARROW		○
201	<i>Ploceus baglafecht</i>	ミクロハタオリ	BAGLAFECHT WEAVER		○
202	<i>Ploceus ocularis</i>	メタロタリ	SPECTACLED WEAVER	○ ○	○
203	<i>Ploceus subaureus</i>	コガネハタオリ	GOLDEN WEAVER		○
204	<i>Ploceus spekei</i>	カオウロロコハタオリ	SPEKE'S WEAVER	○	○
205	<i>Ploceus cucullatus</i>	ズケロロコハタオリ	VILLAGE WEAVER	○	
206	<i>Ploceus jacksoni</i>	キゴロモハタオリ	GOLDEN-BACKED WEAVER	○	
207	<i>Quelea quelea</i>	コヨウチョウ	RED-BILLED QUELEA	○ ○	○
	Family STURNIDAE ハトリ科				
208	<i>Lamprotornis spendidus</i>	セイキテリムク	SPLENDID GLOSSY STARLING	○ ○	○
209	<i>Lamprotornis purpuropterus</i>	コナガテリムク	RUPPELL'S LONG-TAILED GLOSSY STARLING	○	○
210	<i>Spreo fisheri</i>	シロハタヒタリ	FISCHER'S STARLING	○ ○	○
211	<i>Spreo superbus</i>	タキノタリムク	SUPERB STARLING	○ ○ ○ ○ ○ ○	○
212	<i>Spreo hildebrandti</i>	チャバタリムク	HILDEBRANDT'S STARLING	○	○
213	<i>Cosmopsarus regius</i>	キンボシナタリムク	GOLDEN-BREASTED STARLING	○ ○	○
214	<i>Buphagus erythrorhynchus</i>	アカハシツヅキ	RED-BILLED BUXPECKER	○ ○	○
	Family ORIOLIDAE オウム科				
215	<i>Oriolus larvatus</i>	ズキンコウライウツバメ	AFRICAN BLACK-HEADED ORIOLE	○ ○	○
216	<i>Dicrurus ludwigii</i>	カビロウカ	SQUARE-TAILED DRONGO	○	○
	Family DICRURIDAE オウム科				
217	<i>Dicrurus adsimilis</i>	クロウカ	FORK-TAILED DRONGO	○	○
	Family CORVIDAE カラス科				
218	<i>Ptilostomus afer</i>	アフリカオシタリ	PIAPIAC		○
219	<i>Corvus edithae</i>		DWARF RAVEN (注4)	○	
220	<i>Corvus albus</i>	メナヅカラス	PIED CROW	○ ○	
221	<i>Corvus albicollis</i>	シエリオオハガラス	AFRICAN WHITE-NECKED RAVEN	○	

(注1) ムナグロと思われるが、分布上疑問が残る。

(注2) メダイチドリと思われるが、分布上疑問が残る。

(注3) (注4) 種名・学名は A Field Guide to the BIRDS of East Africa による。



ダチョウ



アジアヘビウ



モモイロペリカン



シュモクドリ



クラハシコウ



アフリカハゲコウ



コフラミンゴ・オオフラミンゴ



ベンガルハゲワシ・ズキンハゲワシ
ミニヒダハゲワシ



ヘビクイワシ



ハゲノドシャコ



アフリカオオノガシ




オウカンゲリ



アフリカスズメクロウ



ライラックニシブッポウソウ



アカハシコサイチョウ



ミナミジサイチョウ